


三层平面图 1:120

1. 除注明外，所有墙体均为200、100厚煤研石空心砌块墙体，除特别注明外，轴线均位于墙、柱中线。
2. 消防疏散玻璃应易于破碎，净高均大于1米，并设置当地消防队认可的可在室外易于消防人员识别的明显标志。
3. 未注明结构标高均比楼层标高低50，室外走道比楼层标高低100。
4. 临空窗台高度低于900时设防护栏杆，做法详见15J403-1[C15]页H3。
5. 所有屋面标高均指结构标高，屋面雨水管排水处均设水篦子。
6. 空调排水立管、雨水管、地漏位置详见水图，外檐设1%泛水坡向地漏。
7. 管井及设备用房防火门门口设200高门槛，水电管竖井设备安装后用现浇砼封固。
8. 上人屋面、外廊、楼梯、平台等临空护栏满足水平推力不小于1.5KN/m。

ARCHITECTURE DESIGN
设计单位



安徽省城市综合设计研究院有限公司
Anhui City Comprehensive
Design Research Institute Co., Ltd.

建设部设计证书
建筑工程：甲级
证书编号：A134013248
人防工程：送变电工程：乙级
证书编号：A234013245
城乡规划：[皖]城规编(142037)
证书编号：[皖]城规编(142037)

类 别	人 员	签 字
审 核 EXAMINED	张超	
项目负责人 CAPTAIN	张超	
专业负责人 CHIEF ENGINEER	胡学武	
校 对 CHECKED	胡学武	
设计/制图 DESIGNED	徐克达	

会 签 栏

建 筑	电 气
结 构	暖 通
给排水	工 艺

注册师章

出图章

建设单位
安徽六安技师学院

工程名称
六安技师学院综合实训楼工程
设计阶段：[施工图] [施工图] [施工图] [施工图] [施工图]

项目名称
体育馆

图名
三层平面图

PROJECT NUMBER
工程编号
002020-348

SCALE
比 例
1:120

DATE
日 期
2020.09

DRAWING NO.
图 号
JC-07/14 建筑