
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
L
K
J
H
G
F
E
D
C
B
A
4400
7800
7500
7500
7500
7500
7500
7500
6990
810
7200
7500
6600
7800
4400
98500
60000
走廊
活动看台
双向30.5米
双向26.3米
竞赛管理用房
场地控制室
广播室
体育组办公室
管理用房
器材室
服务台
大厅
4.500
储藏室
弱电
强电
休息室
贵宾接待室
排烟井
冷媒井
花池
花池做法参见
12J003-D7
23.4米
14.8米
22.7米
消防救援窗
乙级防火玻璃
最远疏散距离双向30.5米
防火分区2-1
最远疏散距离双向23.4米
防火分区2-2

二层平面图 1:120

1.除注明外，所有墙体均为200、100厚煤矸石空心砌块墙体,除特别注明外、轴线均位于墙、柱中线。
2.消防救援窗玻璃应易于破碎，净高宽均大于1米，并设置当地消防部分认可的可在室外易于消防救援人员识别的明显标志。
3.未注明结构标高均比楼层标高低50，室外走廊比楼层标高低100。
4.临空窗台高度低于900时设护窗栏杆，做法详见15J403-1,C15页H3.
5.所有屋面标高均指结构标高,屋面雨水管排水处下均设水簸箕。
6.空调排水立管、雨水管、地漏位置详见水图，外廊设1%泛水坡向地漏。
7.管井及设备用房防火门下口设200高门槛。水电管道井设备安装后用现浇砼封闭。
8.上人屋面、外廊、楼梯、平台等临空护栏满足水平推力不小于1.5KN/m。

施工图审查专用章

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：张 超
注册号：3401324-011
有效期：至2021年06月

工程勘察设计资质(出图)专用章
安徽省城市综合设计研究院有限公司
工程设计甲级 证书编号:A134013248
安徽省住房和城乡建设厅监制(A)
有效期至2025年05月19日

ARCHITECTURE DESIGN
设计单位
安徽省城市综合设计研究院有限公司
Anhui City Comprehensive
Design Research Institute CO.,Ltd

建设部颁设计证书
建筑工程：甲级
证书编号：A134013248
人防工程、送变电工程：乙级
证书编号：A234013245
城乡规划：
证书编号：[皖]城规编(162037)

类 别	人员	签 字
审 核 EXAMINED	张超	张超
项目负责人 CAPTAIN	张超	张超
专业负责人 CHIEF ENGI	胡学武	胡学武
校 对 CHECKED	胡学武	胡学武
设计,制图 DESIGNED	徐克达	徐克达

会 签 栏

建 筑		电 气	
结 构		暖 通	
给排水		工 艺	

注册师章

出图章

建设单位
安徽六安技师学院

工程名称
六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地（南山校区）规划及建筑设计项目

单项名称
体育馆

图名
二层平面图

PROJECT NUMBER
工程编号 CC2020-348

SCALE
比 例 1:120

DATE
日 期 2020.09

DRAWING NO。
图 号 JC-06/14 建施